













Créer votre cuisine de rêve

Nous développons des cuisines depuis presque 50 ans. Cet incroyable voyage nous a mené à apprendire, à écouter les gens et à essayer, toujours dans l'objectif de mieux correspondre aux idées que les gens expriment sur une cuisine de rêve. Nos cuisines sont conçues pour être robustes, pour fonctionner à merveille et pour vous inviter à y passer du temps, pendant des années. Pour que cela devienne réalité, la qualité compte autant que le style et la fonction. En effet, nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos cuisines METOD que nous vous offrons une garantie gratuite de 25 ans pour le prouver.

Une cuisine qui dure et qui répond à vos besoins quotidiens doit également être une cuisine astudeuse, vous permettant d'adopter un mode de vie plus durable. C'est pourquoi nous vous proposons plusieurs solutions pour le tri des déchets, des robinets qui consomment moins d'eau et des appareils électroménagers moins énergivores. On pourrait croire que ce sont des détails insignifiants, mais c'est justement ça qui fait la force des petites actions : ensemble, elles ont un sens. Et le mieux dans tout ça ? Grâce à ces solutions, vous pourrez réduire vos factures d'eau et d'élettricité tout en préservant les ressources de la planète.

Chez IKEA, vous pouvez également moduler le prix de votre cuisine. Non seulement elles sont hautement personnalisables, mais vous pouvez également choisir le niveau de service dont vous avez besoin. Dans tous les cas, nous sommes là pour vous aider avant, pendant et après l'achat.

La vision de IKEA est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Pour cela, nous mettons toujours tout en œuvre pour que les activités anodines du quotidien deviennent de vrais moments de bonheur et pour allier l'esthétique à la fonction afin de vous offrir la cuisine de vos rêves à un prix abordable.



4

Table des matières

Des meubles	qui	offrent	plus
qu'en appare	nce		

VOXTORP	7
RINGHULT aver KUNGSFORS	12
BODBYN	16
HÄGGEBY	18
Agrandissez l'espace	20

Éclairez votre cuisine

HITTARP		23

Une manière de vivre durable

KUNG5BACKA	26
Créez votre propre style	30

La qualité où que ce soit

BODBYN	33
TORHAMN	36
VOXTORP	38

Concevez votre cuisine parfaite

Trauvez vos solutions préférées	4
LERHYTTAN	4
VEDDINGE	4
VEDDINGE/ASKERSUND/YTTERBYN	4
RINGHULT/JÄRSTA	5

Concevez votre cuisine

Nos façades de cuisine METOD	52
Acheter une cuisine IKEA en quelques étapes	56
Services	58
Garanties	60

Une cuisine en un presque rien de temps

KNOXHULT	6
SUNNERSTA	6



















Mesures approximatives uniquement.

Cuisine METOD habiliée des nouvelles.

portes et faces de tiroir VOXTORP orts

foncé et troins MAXIMERA à Termeture de silenceuse sólépobl Structures de silenceuse sólépobl Structures de telegrement METQD en feuille de meilamine blanc. Penersifiaces de troir VOXTORP en finition feuille décor. Trains MAXIMERA en ader revêtement poudre et l'euille de mélamine. Présentée to avec un plan de traveille ERBACKEN saradie gris foncé - marbré. Nouveau VOXTORP Porte 65000H y PrVOXTORP setting prist avuel cui provincia de l'autorité de

UTRUSTA 110°, 2 pcs. Feuille décor. Designers : H. Preutz / W. Braasch. L40 × H100 cm. Gris foncé 604.540.88 Neuveau Cuisine METOO/VOXTORP

60 995 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

2 METOD/Neuvess VOXTORP
Combination de rangement 11595DH
structures de rangement 11595DH
structures de rangement metod en
feuille de métamine banc. Portes/
l'aces de tirrior voxtorp en l'inition
feuille décor. Tiroirs MAXIMERA en
actier revêtement poudre et l'esille de
métamine. Présentée lei Javec un plan
de travail EKBACKEN stratifié gris
foncé / marbée.

Des meubles qui offrent plus qu'en apparence

VOXTORP

L'intérieur ne doit pas être imposé par l'extérieur. Au contraire, vous pouvez disposer d'un extérieur calme et simplifié avec ces nouvelles façades VOXTORP gris foncé à polgnées intégrées et créer une infinité de combinaisons de rangement organisées à l'intérieur, Voici la grandeur du système de cuisine METOD utra Rexible.



Conception de culsine. Créer la cuisine de vos réves peut être un projet lincroyable. Note é équipe de spécialistes est là pour vous aider. En magadin nous vous fourmirons un plan détaillé pour que c evève dévienne réalité. Pour plus d'informations ou des services, vour page 56.



Concevoir et personnaliser sa cuisine n'a jamais été aussi simple

Nous savons que tous les espaces de cuisine sont différents et c'est pourquoi nous avons développé notre système de cuisine METOD flexible qui peut se combiner pour répondre à vos besoins. Ajoutez les façades de votre choix pour créer la cuisine de vos rêves.



Pour découvrir notre assortiment d'organisateurs d'intérieur et de tiroles, consultez notre Guide d'achat Cuisines IKEA dans votre magasin IKEA ou feuillétee-le sur www.IKEA ma



- 1 METODAUTIS Combination de zangement. S285DH Seructures de rangement METOD en feuille de mélamine blanc. Portes vitrées JUTIS en verre trempé flumé et aluminism mou. Etagler eu LTRUSTA en verre trempé. Panneaux de finition PORVARA en finition fruille décor gris foncé. CMILOPP spot à LED en plastique blanc, aclei et aluminium. L203 × P38,8, H60 cm.
- 2 IKEA 365+ Bocal avec couvercle 129DH/pc verre. Ø 17, H20 cm. 3,31. 992,767.59
- 3 UTRUSTA Face de tiroir, moyen 100DH/pc La face de tiroir est solide et facile à entretenir grâce à sa finition il sse et vernie, L55,5 × H14,5 cm. Blanc 802,046,54 Présenté avec
 - MAXIMERA Tiroir, moyen 575DH/pc ce tiroir coallissant est équipé d'us arrêt et d'une fermeture automatique en fin de course. Acier, peinture époxy/polyester en poudre L56,4 × P54,2; H74,4 cm. Blanc 903,193,48

Avec des éléments de rangement supplémentaires à l'inténeur des tiroirs et des éléments, vos affaires seront à portée de main et votre culoine gardera son aspect épuré.







- VARIERA Support pour couvercles 75 DH Permet de bien ranger les couvercles et de les trouver faciliement. Acier inoxydable. 18.5 - 50 × L14.5, H10 cm. 201548.00
- 2 VARIERA Range-couverts 399DH À combiner avec d'autres rangements pour tiroir VARIERA aux fonctionnalitée et à fa taille différentes, en fonction de vos besoins. Baimbou vernis incolore. Designer: Marcus Arvonen. L52 × P50, H5, 4cm. 402, 046, 94
- 3 MAXIMERA Élément complément p/ trore, moyen 85 DH /2 pcs. Maniquiller avec précautioni À cause d'un bord endommagé ou d'une rayure, le verre peut se félér ou se briser brusquement. Éviter les chocs sur les bords ou de vere est le moins résistant. Verre remoé. P49 v H4 7 cm. 302-38859
- 4 METOD! Nouveau VOXTORP/MAXIMERA Elément bas / Raccords mr. coulissants 174/00H Feuille de mélamine, acter revetement poudre et l'inition feuille décor. 130 × PS16, H88 cm. Blanc / gris foncé 993 3664 344
- 5 MAXIMERA Elément complément p? tiroli, haut 95DH /2 pcs. Permet de garder l'intérieur de vos tirois blien organisés et leur donne un aspect fim. À compléter par MAXIMERA tiroli, haut. Verre trempé. L49 × H1,5 cm. 502,388,58





RINGHULT with KUNGSFORS

Le secret derrière le divertissement et une cuisine simplifiée est un accès fadle et plein d'espace sur le plan de travail de la cuisine. Rangez tout ce que vous n'utilisez pas derrière des façades comme ces façades RINGHULT brillantes et tout ce qui est visible sur le rangement de cuisine mural KUNGSFORS. KUNGSFORS offre des pièces flexibles pouvant se combiner de différentes façons ce qui permet d'accèder facilement aux produits et aux ustensiles de cuisine.

Custine METOD habilitie due sportes et faces de troir FINRFEUT l'et Illient blanc et troirs fINRFEUT l'et Illient blanc et troirs KMXIMIER A femmeure sitencieuse de rangement METOD en feuille de métamine blanc. Portes l'aces de troir RINGHUIT en finition feuille decertifiques de troir RINGHUIT en finition feuille decertifiques from troirs in MXIMIERA en actier revêtement poudre et feuille de métamine. Présentée di avec boutant-prépagnées BAGGANAS en acter inoxydable et plan de travail SKOGSA échère.



KUNGSFORS Grille murale 325DH/pc. Å monter directement au mur ou å faide du rail de suspension KUNGSFORS. Acler Inoxydable. Designer; Ehlén Johansson. LS6 x H26,5 cm. 803.249.19



METOD/RINGHULT Cuisine

46 395 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.





- KUNGSFORS Täblette 449DH/pc. Amonter directement au mur ou à l'aide du rail de suspension KUNGSFORS. Acter inoxydable. Designer: Ethièn Johansson. 160 × 730 cm. 503.249.25
- 2 KUNGSFORS Support tablette 1590H A actrocher sur la barré support KUNGSFORS pour libérer de la place sur le plan de travail. Acier Inoxydable, Designer : Ehlén Johansson L26 × P13, H32 cm, 2033-49-17
- 3 BREDSJÖN Évier avec face avant visible 5945 bH Lévier a un bord arrière assez large, ce qui permet dy plater du liquide vaisselle et une brosse à vaisselle ou une éponge et de gagnier de l'espace sur le plan detravail. Convient à un élément de 60 cm de large milimium. acier inoxydable. L60 × 950 cm. 492.895.65



Installation de cuisines Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n'êtes pas obligé. Demandez-nous et nous l'installerons pour vous. Pour plus d'informations ou des services, voir page 58.



BODBYN

Dans un espace limité, c'est mieux d'être organisé. Pour une atmosphère harmonieuse dans la cuisine, vous devez pouvoir ranger vos affaires lorsque vous ne les utilisez pas. Optez pour les façades de cuisine BODBYN avec chanfreins pour concevoir une cuisine de rêve, fonctionnelle et agréable. Cuisine METOD habilité des portes, faces de troirs et portes vitrées BODENY jusé et trairs. MARIMERA à fermebure silencieuse, rangement ouvert et Soines TORNINIERS. 50995DH STRUCTURES de rangement METOD en feuille de noblamine blane. Portes/faces de troir BODENY en finition peint et protes vintées en verre trempe. Tinoire MAXIMERA en actier revêtement pourer et feuille de mélamine. Rangement ouver/boites TORNINIERS en finition peinte. Présentée of vave projenées ENERYDA en aluminium couleur lation et plan de travail SALIAN non l'amine defle minéral.






Vous pouvez le faire vousmême, mais vous n'êtes pas obligé.

Grâce à notre vaste gamme de services, vous êtes libre de choisir les produits que vous aimez mais aussi de décider ce que vous voulez faire vous-même et ce que nous pouvons faire pour vous. Nous vous proposons différents services pour vous aider et vous accompagner tout au long de votre projet.

Pour plus d'informations ou des services. voir page 58.

- TORNVIKEN Boîte 405DH Le feutre sous la boîte absorbe le bruit et protége le meuble des égratignures. Designer: Ebba Strandmark. 116 x P34, H15 cm, Gns 003-589-66
- 2 UTRUSTA Aménagement coulissant éti angle 1650 DH Vous pouvez organiser l'espace de rangement selon vos besoins car la tablette est réglable. Firrition feuille de métamine et acier. L102 x PS1, H55,6 on 402.152.92



METOD/BODBYN Cuisine

50 995 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.



HÄGGEBY

Même si la cuisine est petite, elle peut toujours être très fonctionnelle. Vous avez besoin de la bonne combinaison de rangements et de quelques accessoires astucieux, tout comme dans cette cuisine aux façades HÄGGEBY blanc qui apportent à votre cuisine une touche moderne. Utilisez la hauteur des murs et ajoutez des éléments qui vous aideront à utiliser l'espace de la manière la plus efficace.

Cursine METOD habilitée des portes et faces de titrairs AlAGCEBY et des titrairs FÖRVARA 17995DM Structures de raing embent METOD en l'euille de métasmine blance, Portess'races de titrairs HAGCEBY finition feuille de métamine. Titrairs FÖRVARA en acter revétement poudre et feuille de métamine. Présentée lo avec poignées BILLSBRO blanc en aluminium revétement poudre et plan de travail EKBACKEN stratifié gris clair montipierre.







- BEKVÄM Escabeau, 3 marches 699DH Bouleau massificeinté, vernis incolore. H63 cm. Noir 902.198.29
- 2 VARIERA Demi-étagére 59DH Acier. L32 × P28, H16 cm. Blanc 601.366.23
- 3 GRUNDVATTNET Passoire 69DH Plastique polypropyléne et caoutchouc synthétique. Designer: Brickstad / Palleschitz / Petersén, L46 × 1.16, H9 cm. Grls 903.142.80
- 4 TILLREDA fable de cuisson à induction mobile 649 DH Courant électrique : 8,5 A. Designer : Klara Petersen. L 30 x P38,5 cm. Blanc 103,437.81



METOD/HAGGEBY Cuisine

11 995 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.



Élargissez votre espace et exprimez votre style avec des designs qui se mélangent facilement et vont bien ensemble.

→ Pour en savoir plus sur notre assortiment, visitez votre magasin IKEA ou www.IKEA.ma

- KUNGSFORS Desserte 2195DH Roulettes verrouillables pour une meilleure stabilité. Acier moxydable, L60×4440, H90cm.
- KUNGSFORS Galle murale 325DH Àmonter directement au mur ou à l'aide du rail de suspension KUNGSFORS. Stainless steel. L56 x H26,5 cm. 803.349.19
- 3 KUNGSFORS Égouttoir a varsselle 399DH Plateau amovible en dessous : recueille l'eau de l'égouttoir. Acier peint époky et acier indxydable, L60 x P30, H10cm. 403,712,25
- FABRIKÓR Vitrine 1995@H Les tablettes



de rélément sont réglables en hauteur en fanction de vos bésoins de rangement. Acter peint époxy et verre trempé. L57 × P47, H150 cm. Bleu 004,090,32

- 5 Nouveau NISSAFORS Desserte 325DH Acier peint époxy. L50,5 x L30, H83 cm. Noir 203,997.77
- 6 OMAR 1 étagère 1298DH Acier galvanisé, L92 × P36, H181 cm, 698,290,83
- 7 RISATORP Panier 99DH/oc Acier peint époxy et placage de bouleau lamellé-collé. L25 x L26, H18 cm. Rouge 204, 108, 12
- 8 RISATORP Desserte 1250DH Dimensions

des paniers: 25 x 38 x 6 cm, 40 x 38 x B cm et 57 x 38 x 10 cm. Acier peint époxy et placage de bouleau lamellé-collé. Blanc 202.816.31

- SKADIS Panneau perforé 2400H Panneau de fibres de bois peint, L76 × H56 cm. Blanc 103.216.18 SKÅDIS accessorres vendus séparément.
- 10 SUNNERSTA Desserte 325DH Acier peint époxy et plastique polypropyléne. L56 x L33, H97 cm., 703,037,20
- 11 MÄSTERBY Marchepied 449 DH Le

tabouret est léger, facile à soulever et à déplacer, mais aussi très solvée et stable. Polypropylène et fibre de verre. L43 x P40, H50 cm. Brun-rouge 504.023.25







Cuisine METOP habilite des portes, faces de troirs et portes vitrées HITTAR? blanc et des tiroirs MAXIMERA à fermeture silenceuse 25695DH Structures de rangement METOP en feuille de mélamine blanc. Portes/faces de troir HITTARP en Finition peinte et portes vitrées en verre trempé. Tiroirs MAXIMERA en actier revêtement poudre et feuille de mélamine. Présentes du avec boutons/polipses SMERYDA en aluminium chromé et plan de travail AS LIAN aoir I aminé et fet minéral. METOD/HITTARP Cuisine

25 695 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

 RANARP Suspension 449DH Acler peint épox y et plastique. Ø 38 cm. Blanc cassé 203,909,70


Illuminez votre cuisine

HITTARP

Une approche moderne de l'éclairage permet de l'assortir au style traditionnel de ces façades HITTARP. Pour un éclairage efficace et une lumière agréable entièrement intégrée dans votre nouvelle cuisine, concevez-les depuis le début. Avec IKEA, vous verrez que l'installation de l'éclairage de la cuisine, notamment celul conçu pour les éléments muraux et les tiroirs, se fait facilement.

→ Pour trouver encore plus d'idées sur un éclairage intelligent dans votre cuisine, visitez votre magasin IKEA ou www.IKEA.ma









1 OMLO PP éclair age páran travaril à LED 220DH/epc Vous pouvez facilement diminuer l'intensité lumineuse dans la cuisine pendant les repas ou quand vous recevez des amis grâce av variateur de l'éctairage du pran de travail. Aluminium et plastique. Designer: Mikael Wanhammar, L60 cm. Blanc

302,452,23

- 2 OMLOPF spot à LED 149DH Vous pouvez facilement dimmuer l'intensité (umineuse sans utiliser de l'if et adapter l'échairage selon votre activité. Plastique, acier et aluminium. 8 5,8, Ht cm. Blanc 702,451.79
- 3 OMLOP Pageatte lumineuse LED pour trois a 250-bit a lumineuse 1 bit pour trois a 250-bit a luminer e s'illume et d'éteint automatiquement à l'ouverture et à la fermeture du broir pour evieire tout gasprilage d'énergie. Convent aux éléments de 60 cm. Adminium et plustique. Designer : Mikael Warnhammart. 1 56 cm. Couleur aluminium 022 452. 29





Mesures approximatives uniquement.

Cuisine METOD habilitée des porses et fiaçades de troirs NUMOSBACKA antifivacier, troirs MAXIMERA à Bermeture silencieuse, rangement ouvert TUTEMO 36389DH Structures de rangement METOD en feuille de métamine blanc. Portes/faces de trior KUNGSBACKA en plastique PET recyclé et finition feuille detor. Troirs MAXIMERA en acter revêtement poudre et feuille de métamine. Rangement ouvert TUTEMO en finition peine anthracite.

Culone METOD/KUNGSBACKA

36 395 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

Présentées it laver des poignées BAGGANÀS noir en acter revétement poudre et plan de travail EKBACKEN stratifié imitation frêne.



Une manière durable de vivre

KUNGSBACKA

Les faces KUNGSBACKA donnent à votre cuisine un aspect épuré et moderne. Contemporaines, les portes et faces de tiroirs sont fabriquées à partir de bois recyclé et recouvertes d'une feuille de plastique obtenue à partir de bouteilles PET recyclées. Voici un exemple de la manière dont nous développons des produits plus durables sans transiger sur la qualité, le design ou le prix.



Livraison Peu importe la taille des articles, nous nous occupons du transport et livrons chez vous ou sur votre lieu de travail, Pour plus d'informations ou des services, voir page 58.







Soutenant un mode de vie confortable et respectueux de



- 1 RÖNNINGE Chaise 900DH/pc Les formes arrondles de l'assise et du dossier permettent une assise très confortable. Bouleau massif feinté, vernis irrodore et placage bouleau. Designer: Maja Ganszyniec. Lás × Paj, H79 cm. 104, 225, 04
- 2 IKEA 365+ Bolte de conservation, ronde 79DH Verre résistant à la chaleur. Ø 14, H9 cm, 600 ml, 692,690.91
- 3 VARIERA/UTRUSTA Tri des déchets pour rangement 5000H Adapté au tiroir MAXIMERA 60 x 45 cm. Polypropylène. L60 cm. 421.890.176.05
- → En savoir plus sur un mode de vie plus durable, visitez www.IKEA.ma





Tout est dans les détails. Créez votre propre style avec des petits moyens.

→ Pour en savoir plus sur les poignées et les boutons, visitez votre magasin IKEA ou www.IKEA.ma

- BOTKYRKA Étagère murale 399DH Acier peint époxy et polyester, LBO × P20, H20 cm., Blanc 402,797,31
- LBO × P20, H20 cm. Blanc 402.797.31
 NYVATTNET Mitigeer 1550DH Laiton métallisé. H40 cm. Couleur taiton poli 203.416.54
- 3 EKBACKEN Plan de travad 825DH Stratifié mélaminé à haute pression L186 × P63,5 cm. Épaisseur 2,8 cm. Blanc marbré 703,356,22
- 4 ENERYDA Poignée coquille 80DH /2 pcs. Aluminium laitonné. Espacement trou 64 mm. Couleur faiton 903 475.15





- 5 TORNVIKEN Étagére murale 725DH L50 × P30, H24 cm. 803.935.17
- 6 GLITTRAN Mitigeur 1550DH Larton chromé, H28 cm, 902 226,19
- 7 SÄLJAN Plan de travail 8250H Stratifié mélaminé à haute pression L186 × P63,5 cm. Épaisseur 3,8 cm. Gris clair motif minéral 503,972,01
- B SKÄRHAMN Poignée 2500H /2 pcs. Zinc. chromé et zinc peint époxy. Espacement trou 128 mm. Noir/Chromé 503.487.86
- 9 KUNGSFORS Barre support 59DH À monter directement au mur ou à l'aide

- durail de suspension KUtcGSFORS. Acler Inoxydable. L56 cm. 403.349.16 Crochets vendus séparément.
- Norweau TÄMNAREN Mittgeur culsine avec capteur 3350DH Laiton métallisé. H31 om. Couleur acler inox 903,594,95
- SKOGSÁ Plan de travail 27500H Placage de chêne épais. 1386 × 163,5 cm. Épaisseur 3,8cm. 803.629.86
- 12 ÖSTERNÁS Polgnée cuir 2000H /2 pcs. Acier inoxydable et cuir. Espacement trou 128 mm. 403.488.95
- 13 FINTORP Barré support 119DH Acier peint époxy. 1,79 cm. Noir 002,019,04 FINTORP crochets vendus séparément.
- 14 GAMLESJÖN Mélangeur 1550DH Laiton inétallisé. H36 cm. Métal noir brossé 203.416.73
- 15 EKBACKEN Plan de travail 1150DH Stratifié mélaminé à haute pression L186 × 963,5 cm. Épaisseur 2,8 cm. Anthracite mate 004,090 13
- 16 BORGHAMN Poignée 1500H / 2 pcs. Acier peint époxy. Espacement trou 160 mm. 203:160:46







Mesures approximatives uniquement

Cuisine METOD habillée des portes. faces de tiroir et portes vitrées BODBYN blanc cassé, tiroirs MAXIMERA à fermeture silencieuse. rangements ouverts, boîtes et rangeboutellies FORNVIKEN 62195DH Structures de rangement METOD en feuille de mélamine blanc. Portes/ faces de tiroir BODBYN en finition peinte et portes vitrées en verre trempé. Tiroirs MAXIMERA en acier revêtement poudre et feuille de mélamine. Rangement ouvert / boîtes. / range-bouteilles TORNVIKEN en finition peinte blanc. Présentée ici avec poignées coquilles / boutons SKARHAMN en zinc chromé / zinc revêtement poudre noir et plan de travail SALJAN stratifié noir motif minéral

METOD/BODBYN Cursine

62 195 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, lire page 58.

- 1 MATTRADITION Hotte aspirante murale 2295DH Classe d'efficacité énergétique: A. Capacité d'extraction en mode évacuation: 552 m³/h. Niveau soone à flaviresse d'aspiration maximale: 65 dB (AI, Pulssance du moteur: 210 W. 159, 3× P45, 8 cm. Acler inoxydable 703,688.01
- 2 MATTRADITION Four à air pulsé 3795 DH Volume utile; 71 litres. L59,5 × P55, H59,5 cm. Acier Inoxydable 003,687,67
- 3 TORNVIKEN Range-boosteilles 990DH/pcLetype de fixation dépend du matérial du support. Cholassez vos fixations en fonction de vos murs (vendues séparément). Designer : Ebba Strandmark. L40 × P36,6, H40 cm. Blanc cassé 803,589,72

La qualité dedans et dehors

BODBYN

Les façades BODBYN vernies avec leurs différents caissons de porte et les chanfreins des panneaux apportent une touche chaude et lumineuse à votre cuisine. Construit en utilisant notre système de cuisine METOD, le rangement interne est spacieux et résiste aux années d'usure et d'utilisation. Et vous pouvez avoir confiance en sa qualité: notre cuisine METOD est garantie 25 ans gratuitement.

→ Pour en savoir plus sur notre garantie gratuite de 25 ans, voir page 60 ou visiter www.IKEA.ma







- 1 METOD/BODBYN Élément mural-tabléttes/pte vitrée 14200H/pc A compléter par une poignée ou un bouton. Feuille de mélamine, finition peinte et verre trempé. 1,40 × P38,9, H100 cm. Blanc/blanc casse 799,075,13 Écláirage vendu séparément.
- 2 INSJÖN Mitigeur cuisine à douchette extrac 2250DH Le bec haut facilite le lavage des plats, notamment des gros ustensiles de cuisson. Laiton chromé. Designers : Brickstad / Palleschitz /
- Petersén, H 43 cm, 203,418,71

 TORNVIKEN Îlot pour cuisine
 39950H/pc Un plan de travail avec un
 surface en chêne, un matériau naturel et résistant, qui pieut être ponée e trivaitée
 sibesoin est. Fimition teintée, panneau
 de particules et placage chéne é pais.
 Designer: Ebba Strandmark.
 11/26 k.177,1490 cm. Blanc c 4558/fzhêne
 403,916,57.
- 4 METOD/BODBYN Combinalson de rangement 2,9350H Structures de rangement METOD en feville de méloymine blanche. Portes/faces de tiroir BODBYN en finition peinte blanc cassé. Tiroirs MAXIMERA en accer revêtement poudre et feuille de mélamine. Présentée avec poignées coquilles / boutons SKARHAMN en sinc rivoment et zinc revêtement poudre envie et plan de travoil SALIANAS traifée noir motif minéral.









TORHAMN

Les détails des façades TORHAMN ajoutent un côté artisanal à la cuisine tandis que la chaleur et les variations de couleur du bois créent une atmosphére accuelliante naturelle. Construite en utilisant le système de cuisine METOD flexible avec des appareils électroménagers intégrés de haute qualité, cette cuisine a été conçue pour résister à de nombreuses années de cuisine et de rencontres avec les amis et la famille. Cusine MÉTOD habilitée des portes, face siterior et portes, viviers TOBHEN, au montre de l'experient viviers L'ALLEN de l'experient de l'experient de l'experient METOD en feuille de mélainine blanchie. Portesi faces de trois : TORHANN en phocage frêne vennis incolorei frène massifi et portes virtées en vuerre trempé. Trois s'ALLEN de l'experient de



poignées tombantes EDVALLA noir en zinc revêtement poodre et plan de travall 5 ÅLJAN noir lammé motif minéral. 1 MATTRADITION Four à air puisé 5295DH Volume utile : 71 litres. 159,5 × 755.

H59,5 cm, Acter inoxydable 604.17.20

MATTRADITION Hotte asprante murale
2295DH Classe d'efficacicle
énergètique; A. Capacité d'extraction
en mode évacication: 552 m²/h. Niveau
sonore à la vitesse d'aspiration
maximale: 65 dB (A.). Puissance du
moteur: 200 W 15,9 & * 494,8 cm. Acter

inoxydable 703.686.01

130 cm

Mesures approximatives uniquement.

METOD/FORHAMN Culsine

68 595 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.



uniquement.

METOD/VOXTORP Cuisine

109 000 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

Cuisine METOD Inabilitée des portes et faces de tiros's VANTORP blanc mate, tiroirs MAXIMERA à fermeture silencieuse, rangement souverts TUTEMO (198000DH Structures de rangement METOD en feuille de meturaine blanc. Portes flaces de tiroir VOXTORP en finition feuille deror. Tiroir MAXIMERA en aceir revelement poudre et feuille de métamine, Rangements ouverts TUTEMO antiracite, Présentée avec plan de travail SALJAN noir stratifé motti misérair.

- 1 TUTEMO Rangement ouvert 6550H/pc Finition feuille décor. L40 × P36,6, H40 cm, Anthracite 003,498,25
- 2 MATÁLSKARE Hotte aspirante murale 22950H Classe energétyore A. Capacité d'extraction en mode évacustion : 511 m/h. Nixeau sonore à la vitesse d'aspiration maximale : 65 dit (A). Puissance du moteur : 210 W. L59, 8 × 94, 8 cm. Couleur acter inox 903.688.00

VOXTORP

Nos cuisines n'ont pas toutes la même taille. Nous n'avons pas tous la même idée de la cuisine idéale non plus. Ét voilà là où la cuisine METOD, derrière ces façades VOXTORP, devient extrêmement pratique. Les rangements étant proposés en plusieurs tailles, vous pouvez les mélanger pour les adapter à vos besoins.







Trouvez vos solutions préférées et laissez-nous créer la cuisine de vos rêves.

→ Pour en savoir plus sur nos services, voir page 58 ou visiter www.IKEA.ma

- LERHYTTAN Porte 625DH/pc Frèrie massifet placage frène teinté vernis transparènt. Designer: Francis Cayouette. L40 × H100 cm.
 Teinté noir 103,560,52
- 2 VADHOLMA Blockroirs 1535 DH/pc Aninot Lisseurs witeigrée, pour une fermeture du troir en douveur et en silence. Peut être flué directement au mor. Placage frêne vernis incolore, teinté. Designer: Ebbs Straitmans, 140 x P37, H40 cm. Brun/frêne teinté 503.743.32



- 3 TUTEMO Rangement ouver CB8DN Vous pouvez monter félèment de rangement comme lékiment de finitions sur le côté d'un élément bas ou mural, ou entre deux éléments pour obtenir un rangement ouver pratique pour avoir ées objets à portée de main. 11,9 x > 26,6, 140 cm, Anthracite e 03,4 49, 2°
- 4 ASKERSUND Face de stroir 135DH/pc Finition feullle mélamine, L60 × H40 cm. Effet frêne clair 003,318,73
- 5 TORNVIKEN Rangement ouver t 12250H/pc Peut être fixé directement au nux. Finition peinte. Designer : Ebba Strandmark. L20 × P36,6, HBD cm. Gris 203,589,94 Boites vendues séparément.
- 6 BODBYN Porte vitrée 545D H/pc Finition teintée et verne trempé L40 × H80 cm. Gnis 792,210.60
- 7 YTTERBYN Porte 600DH/pc Feuille décor. Designer : Tom Hedgwist. L40 × H100 cm. Imprimé 904-086-98
- 8 VEDDINGEFace de tiroir 1350H/pc Finition teintée, L60 × H40 cm Blanc 302.054.39

Boutons et poignées vendus séparément.







Mesures approximatives uniquement.

Cuisine METOD habillée des portes. faces de tiroir et portes vitrées LERHYTTAN teinté noir, tiroirs MAXIMERA à fermeture silencieuse et VADHOLMA blocs tirpir et rangebouteilles 93395DH Structures de rangement METOD en feuille de mélamine blanche. Portes/faces de tiroirs LERHYTTAN en placage frêne/ frêne massif vern/Incolore, temté et portes vitrées en verre trempé. Tiroirs MAXIMERA en acier revêtement poudre et feuille de mélamine. Blocs tirolrs / range-bouteilles VADHOLMA en placage frêne verm incolore, teinté. Présentée avec poignées coquille? boutons ENERYDA noir en aluminium revêtement poudre et plan de travail SKOGS A en chêne.

METOD/LERHYTTAN Culsing

93 395 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

- MATTRADITION Four à air pulsé 37950H Volume utile; 71 litres. L59,5 x P55, H59,5 cm. D03,687.67
- 2. VADHOLMÁ ilot de cuisine avec casier 6990DH ilot de cuisine independant; facile à placer où vous voulez dans la cuisine. Des tabourets de bar d'une haureur d'asses de 63 on conviernent par faitement pour cet lot de cuisine, Panneau de particules recouvert de frêne. 1126 × P79. 1193 cm. NOIT/ÓRNE 502/762 28
- 3 RÁSKOG Tabourez de bar 450DH/pc Convientaux bars de 90 cm de haut, Acier peint épaxy. Designer : Niive Karlsson, 1,44 × P44, H63 cm. Noir 303,522,46

Concevez votre cuisine parfaite

LERHYTTAN

Que vous préfériez une cuisine plus rustique ou d'un style contemporain, vous trouverez une cuisine IKEA qui correspond à vos réves. Lors du développement de nos façades, plans de travail, électromènagers, éviers et mitigeurs, nous nous assurons qu'ils vont blen ensemble. Les façades LERHYTTAN sont proposées avec un cadre en bois massif avec chanfreins pour donner une touche traditionnelle et chaude à votre cuisine.



Pour connaître toutes nos appareils électroménagers peu énergivores, prenez un Guide d'achat Appareils électroménagers dans votre magasin KEA ou téléchargez-le sur www.IKEA.ma



- 1 GAMLESJÖN Mélangeor 1550DH Le bec hauf facilise le tavage des plats, notamment des gros ustersäles de culsson. Latton métallisé. Designers ; Brickstad / Palleschitz / Petrsért. H36 cm. Alétal noir brossé 203.416.73
- 2 HAVSEN Évier, 2 bacs face avant visible 3695DH Un évier avec une face visible permet de se tenir plus prês de l'évier sans avoir à se pencher en avant pour faire la vais selle et de ne pas se fave mal au dos. Comient à un élément de 80 cm
- de large minimum. Céramique. 182 × P48 cm. Blanc 792,502,65
- 3 ENERYDA Poignée coquille 800H r2 pcs. La poignée coquille ENERYDA de style traditionnel existe en chromé, cuivre en noir. Il ne vous reste plus qu'à choisir celle qui convient le mieu à votre intérieur. Aluminium peint époxy. Designer: Francis Cayouette. Éspacement trou 64 mm. Noir 503.4751.
- 4 VADHOLMA Range-bouteilles 1100DH/pc Peut être fixé directement au
- mur. Placage frêne vernis incolore, teinté. Designer : Ébba Strandmark. L40 × P37, H40 cm. Brusv frêne teinté 903.743.30 VADHOLMA Bloc proirs
- 1535DHypc Les tiroirs coulissent facilement et sont pourvus d'arrêts. Fer meture automatique en fin de course. Peut être fixé directement au mur. Placage frêne verns incolore, tenité. Des gigner : Ebba Strandmark. 140 × #37, H40 em. Brun / frêne teinté50.3743.32





VEDDINGE

Un espace de vie homogène : votre cuisine peut se mélanger au reste des meubles et s'y adapter. En partant de la cuisine METOD, vous pouvez décider où vos affaires iront. Sautez les rangements muraux si vous voulez que vos rangements soient plus près du sol. Et si vous voulez des espaces de travail supplémentaires pour d'autres projets, vous pouvez ajouter un élément avec les mêmes façades VEDDINGE lisses et épurées que dans la cuisine pour une transition harmonieuse.

Cuisine METOD habitile portes et faces de erior VEDDINGE blanc et tiroirs MAXIMERA à fermeture silencieuse 161950 h Structures de rangement METOD en feuille de mélamine blanc, Portes faces de rivoir VEDDINGE en finition peint. Tuoirs MAXIMERA en actier revêtement poudre et feuille de mélamine. Présentée ici avec pospinées OSTERNAS en actier inoxydable/faut isanné et plan de travail EKBACKEN laminé effet frêné.

BALANSERAD Hotte aspirante murale
 4250DH Classe d'efficacité énergétique:
 A+. Capacité d'extraction en mode



évacuation evec booster : 753 m³/m. Capacité d'extraction en mode évacuation : 453 m²/m. Niveau sonore à la vitesse d'espiration maximale : 60 dB (A). Puissance du moteur : 270W. - 179.8 m² 452, H73,4 - 126,2 cm. Acter moxydable / verre903.889.64

2 METOD/VEDDINGE Element bas avec 5 brows 63950/Hpp NETOD structures de rangement en feuille de melamine blance. Faces de tiroir VEDDINGE en finition peinte blanche. Tiroirs MAXIMERA en acier revêtement poudre et feuille de mélamine. Plan de travail, poignées et plinthes vendus séparément.



METOD/VEDDINGE Cuisine

16 195 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentairés, voir page 58.



Même pièce, style différent

VEDDINGE/ASKERSUND et VEDDINGE/YTTERBYN

Personnalisez I Avec une cuisine VEDDINGE de base, vous pouvez utiliser les façades ASKERSUND ou les portes à coordonner YTTERBYN pour créer la cuisine de vos rêves. Vous pouvez également jouer avec les détails, comme les poignées et les boutons. Vous pouvez choisir parmi une multitude d'accessoires et de conceptions différentes pour exprimer votre personnalité avec des petits moyens.





PAGE DE GAUCHE: trustine METOD habitilée des portes at faces de litroir VEDDINGE blanc, portes ASKERSUND effet frêne clair, troirs MAXIMERA à ferneture silencieus et rangements ouverts TUTEMO 24950DH Structures de rangement METOD en Feuille de métamine blanc. Portes/faces de tiroir VEDDINGE en finitison peinte. Portes ASKERSUND en finition of leuille de métamine. Troirs MAXIMERA en acter revêtement poudre et feuille de métamine. Rangements ouverts TUTEMO en feuille de métamine. Rangements ouverts TUTEMO en feuille de métamine frêne. Présentée let avec posipiers OSTERNÁS en

aluminium anodisé / culr et plan de travail LILLTRÄSK stratifié blanc.

 ASKERSUND Porte 135DH/pc Finition feuille mélamine 4.60 × H40 cm, Effet frêne clair 103.318.63

PAGE DE DROITE: Cuisine METOD habbile rels portesset faces de troir VEDIDINGE blanc, portes imprimées YTTERBYN, tirors MANIMÉRA à Fremeure silenceuse et rangements ouverts TUTEMD 25/4950H Structures de rangement METOD en l'euille de mellemine blanc. Portes/faces de tiroir VEDDINGE en finision peine. Portes YTTERBYN Inition feuille décor. Tiroirs MAXIMERA en acer revêtement poudre et feuille de mélamine. Rangements ouverts TUTEMO en finition peinte anthracite. Présentée ici avec poignées BILLSBRO blanc en aluminium revêtement poudre et plan de travail LILLTRASK stratifié blanc.

YTTERBYN Porte 500 DH/pc Feuille décor.
 Designer: Toin Hedqvist.
 L40 × H60 cm. Imprimé 304.087.00



Mesures approximatives uniquement.

Custine MEFOD habilitie des portes et des forces de troits RNRGHULT brillant hibne, portes JARSTA brillant niet bleu et troits MAXIMERA à fermeture silencieuse 289950H Structures de rangement MEFOD en feuille de mélamine blanc. Portes faces de tird a RINATULE en finition feuille décor brillant. Portes JARSTA finition feuille décor haute brillance. Troits MAXIMERA en acier revêtement poudre et feuille de mélamine. Présentée la deve pojagénes BLILSBNO en aluminum revêtement poudre et plan de aluminum revêtement poudre et plan de servail ERBACKEN strafffé blance marbée.

METOD/RINGHULT/JÄRSTA Cuisine

28 995 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

- UTRUSTA Poussoirs 75DH /2 pcs. Pour ouvrir, 4 suffit de pousser (pas besoin de poignées). 802.302.24
- METODZIÁRSTA combinaison de rangement 4450DH Structures de rangement METOD en feuille de mélamine blanc. Porces JARSTA haute brillance bleu noir finition feuille décor.
- 3 JÄRSTA Porte 425DH/pc Feuille décor haute brillance. L40 × H40 cm. Brillant bleunoir 803,954,94





RINGHULT/JÄRSTA

Ajoutez une touche de couleur à votre cuisine RINGHULT blanche. En remplaçant certaines portes par des portes à coordonner JÄRSTA, vous pouvez donner à votre cuisine un côté épuré qui ne passera pas inaperçu et se démarquera des autres solutions. La finition haute brillance fait ressortir le bieu foncé et offre de nouvelles profondeurs à la conception de votre pièce.

Pour en savoir plus sur les portes à coordonner, voir page 55.




Nos façades de cuisine METOD

Chez IKEA, nous offrons un ample assortiment de façades dans des styles et des finitions différents. Yous pouvez donc être sûr de trouver le style qui vous convient au prix désiré. Utilisez le tableau ci-dessous pour voir ce que chaque style et finition des façades coûterait dans la cuisine indiquée dans l'exemple.

Combien ça coûte ?

Le prix total inclut rangements, façades, plans de travail, pièces internes, charnières, panneaux de finition, plinthes, tiroirs, portes, poignées/boutons, èviers et robinets. L'éclairage et l'électroménager sont vendus séparément.







1. ASKERSUND effet frène dalr	150000H
2. BODBY Is very foncé	20000DH
3. BODBYN gris	20000DH
4. BOBBYN blanc cassé	18500DH
5. EDSERUM effet bois brun	17800DH
C EVECTAD dallace	20250DH

7, HTTEARP blanc cassé	1875 ODH
8-HÄGGE8Yblank	125000H
9. KUNGSBACKA anthracite	16950DH
10. LERHYTTAN teinté noir	210000H
11. RINGHULF brillant gris dair	19500DH

13. TORHAMN fråne naturel	20758DH
14. VEDO: NGE blanc	140000h
15. VOXTORPgris foncé	21000DH
16. VOXTORP brillant beige clair	21000D#
17. VDXTORP blanc mate	2100009
18. VOXTORP mobil player	210000H



ASKERSUND effer fråhe dar 1750H
L40 × RSD.cm. Finition feullie de måfamine.
Vor cette façade en contexte page 48
La porte vibrée INTRS est une bonne option pour
cette façade. Plus dinnés page 55.



 Nouveau BODBYN veri fonce 5000H 1.40 × H 80 cm. Finition pente. BODBYN porte viewe 5450H. L40 × H80 cm. Finition pente et verre trempé.



SOBYN gris SBODH L40 * HB0 cm.
Finition peinte. **BODBYN** parts wires 54SDH
L40 * #180 cm. Finition peinte et verre trempé.
Voir cette façade en contexte page 16.



BODBYN Island cassé 500DH L40 × H80 cm. Finition peinte. BODBYN porte vitrée 545DH L40 × 480 cm. Finition peinte et verre brempé. Voir cette facade en contexte page 32.



5 EDSERUM effet bals brun 2200H L40 × H80 om Finiban faulle décor. EDSERUM parté virtes 3350H L40 × H80 om. Finition feuille décor et verre trempé.



6 EXESTAD chêne 5000mLd0 × H80 cm. Placage chêne verms incolone/chêne massif. EXESTAD porte vitrée 5450HL40 × H80 cm. Chêne massif vernis incolors et verre trempé.



7 HITTARP blanc cassé 395DH L40 × H80 cm, Finiban painte, HITTARP parte vitrée 490DH L40 × H80 cm. Finiban painte et verze brampé. Voir cette façaire en consexte page 22.



Finition feuille de métamine.

Voir certe façade en conreixe page 18.
La porte vitrée IUTIS est une bonne option pour cette façade. Plus d'infos page 55.



KUNGSBACKA ambractic 395DH 1:10 × H80 cm. Rniston feuille décor en plastique PET recyclé. Voir cette façade en convexte page Z7. La porte vitrée JUTIS est une bonne option pour cette façade. Plus d'infos page 55.



10 LERHYTTAN reimé noir 540DH L40 × H80 om. Placage fréne/fréne massif vernts incolore, teinté. LERHYTTAN porte viprée 5950H L 40 x H80 om. Bouleau massif vernis incolore, teinté et verre trempé.

Voir cette façade en contexte page 40.



11 RINGHULT brillant gris clair 5000H 140 = H80 cm. Finision feuille décor brillant

La porte vitrée JUTIS est une bonne aption pour cette façade. Plus d'infos page 55.



12 RINGHULT brillant blanc 5800H L40 × H80 cm. Finition feuille décon brillant.

Voir cette l'açade en contexte page 12. La porte vitrée JUTIS est une bonne option pour cette l'açade. Plus d'infos page 55.



13 THNGSRYD effet bais not 1250H L40 x H80 cm. Finition feuitle de métantine.

La porte vitrée JUTIS est une bonne option pour cette façade. Plus d'infospage SS.



14 TORHAMN Infere naturel 585DH Ld0 - H80 cm. Pfacage héberfiéne massif vernis incolore. TORHAMN porte vitrée 600DH L40 = H80 cm. Frête massif vernis incolore et verne brempé.

Your cette l'açade en contexte page 36.



15 VEDDINGE blanc 175DH LAB - H80 cm Finition pende

Voir cette façade en contexte page 45. La porte vitree JUTIS est une bonne option pour cetto façade. Plus ofinfos page 55.



16 Nouveau VOXTORP gris foncé 540DH L40 × H80 cm. Finition feuille décor.

Voir cette façade en contexte page 6. La porte vibrée JUTIS est une bonne option pour cette façade. Plus efinfos page 55.



VOXTORP brillant beige clair 540 DH L40×H80 cm. Finition feuille décor brillant.

La porte vitrée JUTIS est une bonne option pour cette façade. Plus d'erfos page 55.



18 VOXTORP blanc mate 540DH L40 × H80 cm. Finition feutile décor

Voir certe façade en contexte page 38 La porte vibrée JUTIS est una bonna option pour cette façade, Plus d'infos page 55.



19 VOXTORP motifinage: \$400H (A0 × H80 cm, Findron feuille décer. La porte vitrée JUTIS est une bonne option pour cette façade, Plus d'inflos page 55.

Portes à coordonner

Les portes à coordonner sont un bon moyen pour personnaliser votre nouvelle culsine ou rénover celle que vous avez déjà. Proposées en différentes tailles, elles permettent d'ajouter une note de couleur çà et là comme de créer de grands panneaux colorés. À vous de voir.



GREVSTA acter moxydable 3950H L40 × H80 cm. Actor Inoxydable et feuille de mélantine



JUTIS porte vitrée 4450H L40 × H80 cm. Aluminium et verre trempé transluode.



JUTS porte vkrée 445DH 140 × H80 cm. Aluminum revětement poudre noir at verre trampa fumé.



JÄRSTA brilliant bleu noir 5000H L40 × H80 cm. Finibon feutlig décor brillans.



UDDEVALLA anthracte avec surface tableau noir 395 DH L40 × H80 cm. Finition feuille décor.



YTTERBYN Imprimé 5400H L40 × H30 cm. Aniban feuilte décar, fination peinte et imprimé. Chaque dimension de porte offre un motif unique.

Achetez une cuisine chez IKEA en quelques étapes

Les cuisines IKEA sont conques pour que vous puissiez les monter vous-même. Suivez les étapes cl-dessous pour mener à terme votre projet. Si vous avez des questions, demandez à nos experts cuisine dans votre magadain IKEA ou visitez vuviv.IKEA ma



Trouvez votre style

Cest Theure de rêver un peu, de chercher des idées, de définir vos besoins et de décider ce que vous attender de votre cuisine idéale. Cette brochure présente de nombreuses combinaisons mais vous pouver découvrir beaucoup plus didées et d'inspiration sur notre site ou en visitant votre magasin IKEA.



Prenez les mesures

Durant la prise de mesure, il est important que vous preniez votre temps et que vous preniez les bonnes mesures. Elles seront la base de vatre projet. Pour savair comment il faut procéder, visitez votre magasin IKEA ou www.IKEA.ma



Planifiez

Vos réves et vos idées prennent vie au moment de la planification de votre cuisine. trilisez notre outil de planification IKEA pour commencer à concevoir votre cuisine. Si vous avez besoin de conseils, nos outils de planification cuisire sont disponibles en magasin pour vous aider.



Commandez

Lorsque vous êtes šatisfalt de votre plan, rendez-vous dans votre magasin IKEA er rencontrez nos experts cusisins. Ils examinient vos plans et répondent à vos questions si vous avez des doutes. Quand vous êtes prêt, vous pouvez jasses commande. Bien sir, nous pouvos aussi vous aider avec fa livraison.



Installez

Les culsines IKÉA sont conçues pour que vous puissaiz les installer vous-mênne mais nous sommes la si vous avez besoin didice. Vous pouvez commencer par consulter le guide d'installation disponible en magasin, qui vous fournit toutes les indications pour installer votre cusine, étape par étape.



L'outil de conception IKEA

Concrees a cusine METDD de vos reves dens un environnement 30 et consultaz le prix do chaque article ainsi que le prix totat de la cutsine. Imprimez vos plans et la liste des produits chez vous ou enregistez-les sur le side inferinet de IKER. Dans votre magasin KER, vous pouvez distuter de vos plans et recevoir une multifude de conseils de la part de nos experts cybsine qui sont là pour Vous aider. Pour en savoir plus, visitez www.IKEK.mariplan

Plus d'outils et de guides

Grâce à nos guides, concevez, achetez et montez toutes sortes de cuisines efficacement. Prenez un guide dans votre magasin IKÉA ou téléchargez une copie en ligne sur www.iKEA.ma









Guide d'installation

Notre guide d'installation vous donne des conseils et des infarmations précieuses pour installer correctement votre nouvelle cuisine IKEA. Il est disponible dans votre magasin IKEA ou sur www.IKEA, ma

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n'êtes pas obligé.

Si vous voulez de l'aide avec vos achats, nous sommes heureux de vous donner un coup de main. Nous offrons de nombreux services pour faciliter davantage les achats chez IKEA.



Conception de cuisine

Créer la cuisine de vos réves peut être un projet incroyable. Notre équipe de spécialistes est là pour vous aider. En magasin nous vous fournirons un plan détaillé pour que ce rêve devenne réalité.

Nous pouvons vous aider pour tout, de l'inspiration aux solutions pratiques, de l'emplacement des armoires et des apparells électroménagers, aux plans de travail, aux rangements, à l'éclairage et aux lausbos.



Livraise

Peu importe la taille des articles : nous nous occupons du transport et livrons chez vous ou sur votre fieu de travail



Montage

Tous nos produits sont conçus pour que vous puissiez les monter, mais nous sommes heureux de vous aider.

Vous pouvez faire appel à ce service pour moniter un seul meuble comme pour monter fensemble de vos rangements cuisine, tous reprenons les emballages avec nous et les éliminons de façan respectueuse de fenvironnement.



Installation de cuisines

Vous pouvez le faire vous même, mais vous n'êtes pas obligé. Demandez-nous et nous l'installerons pour vous.



Options de financement


Lorsque vous sénefficiez d'un crédit chez IKEA, vous pouvez empruntér de 2000DH à 15000DH et utiliser certe somnie pour acheter vos mevibles IKEA, vous pouvez répartér le montant à rembourser ents et et 24 mois sans intérêt, sous réserve d'acceptation de votre dissisér.

Voir termes et conditions en magasin.

→ Pour en savoir plus sur nos services, renseignezvous auprès d'un collaborateur dans votre magasin IKEA ou visitez www.IKEA.ma

Différentes manières d'acheter

Que vous vouliez refaire toute votre maison ou chercher des petits détails déco, nous vous recommandons de commencer par trouver l'inspiration pour laisser vos rêves de design s'exprimer. Vous trouverez plein d'exemples en ligne, sur nos applications et dans notre magasin. Tout est là, vous attend.





Prochainement, achetez sur www.IKEA.ma

Wen de plus simple que d'acheter en ligne. Découvrez des milliers de produits, sans oublier les meilleurs conseils d'aménagement et les sources d'inspiration. Blentôt vous pourez acheter lois spie vous êtes sur la route voire sans bouger du canajoé. Cest vous qui choisissez, Le processus est facile il suffia de fare quelques cliques la processus est facile il suffia de fare quelques cliques.

Application IKEA Store

Améliorez votre expérience d'achat en téléchargeaint l'appil IKEA Store, Vous pourrez chercher des produits, découvrir des offres spéciales et créer une liste d'achat.

Achetez en magasin

Asseyez-vous et ouvrez aous les tirons. Venez explorer nos produits et solutions d'âmeubleinent pour la maison de la neilleure manière : de près et en personne, avec nos collaborateurs à disposition pour vous aider et répondre à vos questions. La majeure partie de nos articles est embaille à plat, Aind, vous pouvez vous faire livrer ou les emporter chez vous le jour même.

Contactez-nous

Nos collaborateurs en magasin sont là pour vous aider lorsque vous en avez bissoin.

Chat

Retrouvez-nous sur www.lKEA.ma pour une conversation virtuelle.

E-mail

Vous pouvez nous envoyer un message sur le formulaire en ligne https://www.iKEA.com/ma/fr/contact ou directement sur la boite email relationclients@ikea.ma.

Téléphone

+212 (5)20 100 900

Du Lundi au Dimariche....... 8:90h - 22:00h

*Un horaize spécial est aménagé pour le magasin et le restaurant pendant le ntois sacré du Ramadan.



Garanties

Les cuisines IKEA sont conçues pour résister aux aléas du quotidien, jour après jour, année après année. En effet, nous sommes tellement sûrs de la qualité de vos produits que nous vous offrons des garanties amples sur nos cuisines, plans de travail, appareils électroménagers et robinets, et tout ça gratuitement. Lire plus d'informations sur la garantie à la page ci-contre.



Les cuisines METOD sont garanties 25 ans.



Les appareils électroménagers sont garantis 5 ans.



Les **mitigeurs cuisine** sont garantis 10 ans.

Informations générales

Qu'est-ce qui est inclus dans la garantie ? L'étendue de la garantie l'ournie pour chaque produit est décrite à côté de chaque produit.

Durée de la garantie

Chaque garantie est valable pendant le nombre d'années déclarées à côté de chaque produit à partir de la date d'achat.

Que ferait IKEA en cas de réclamation ?

IKEA examinera le produit et décidera s'il est couvert par la garantie. IKEA décidera alors si réparer le produit défectueux ou le remplacer par le même produit ou un produit équivalent. Dans ce cas, iKEA prendra en charge les coûts de réparation, pièces de rechange, main d'œuvre et déplacement du personnel de réparation que le service implique, à condition que le produit soit disponible pour réparation sans occasionner de coûts supplémentaires à IKEA. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réparations non autorisées par IKEA. Toute pièce défectueuse et retirée pendant les travaux de réparation devient la propriété de IKEA. Dans le cas où Particle m'est plus vendu par IKEA, IKEA proposera un article de remplacement approprié. IKEA se réserve le droit de décider ce qui constitue un remolatement.

Conditions des garanties

Les garanties sont valables à partir de la date d'achat chez KEA ou la date de livraison si Ultérieure. Le ticket de caisse original est demandé comme preuve d'achat.

Exclusions

Les grantities ne s'appliquent pas aux produits qui ont été tactés, assemblés ou utilisés de fagon langor opties, qui ont subt un usage abusif ou qui ont été nat autilisés, moltifies ou nettoyés avec les mauvaless méthodes ou produits avec les mauvaless méthodes ou produits frastre normale, les Coopures ou les d'apures, ou les dommages causés par des heurts ou des accidents. Les garanties nei s'apulquent pas si les produits un été placés à l'extérieur ou dans un environnement humide ou à les produits did disposition condraire. Les garanties nei convient pas ses dommages indirects ou accidentels.

Conseils d'entretien

Pour bénéficier de la garantie, vous devez suivre les conseils d'entretten spécifiques à chaque produit. Les conseils d'entretien sont disponibles dans votre magasin IKEA et sur le site Internet IKEA; www.IKEA ma

Droits généraux garantis par la foi Cette garantie vous donne des droits

spédifiques. Ellenhifflect en nauturi cas les diverses par les los les articles exclus des étendues de garantie IAEA restent couverts par les froits garantie IAEA restent couverts par les froits garantie IAEA restent couverts veus auprès des bui-eaux de services aux veus auprès des bui-eaux de services aux consommateurs et d'aded aux étoryens pour plus d'informations sur vos d'ordes généraux gurántis.

Comment nous joindre si vous avez besoin d'un service après-vente :

Contacte votre magazió MEA. L'adresse et le numéro de téléphone sont lésponèles dans le catélogue MEA ou sur www.MEA m., Conservez vos tickest de casse ou factores comme preud d'achat. Une preuve d'achat est demandée afin de valider les agaranties. Pour en savoir plus, consultez les livets de garantie disponèles en magasin.

Garantie produit Cuisines METOD

Sarantie 25 ans

Quels produkt sont couverts par la garantie? Cette garantie s'applique aux culsines d'ans cate cadre d'un sage d'onsestique uniquement. Cette garantie couvre tous les éléments de cuisine MÉTOD suivants : "Structures de rangement

 Façades - Barres support - Chamieres LTRUSTA - Timoris MAXIMERA a outerture totale - Tablèttes LTRUSTA en verre trempé et mélamine - Plinthes Pleds - Amortesaeus de porte - Poussoirs de porte - Panneaux de finishos - Bandes/moluliers de décoration - Plan de travaill - Panneaux murs daux - Eviers (Saul F-NIDIG).

Quels sont les produits non couverts par la garantie? • Boutons, paignées - Charnières coulissantes

*BOULD'S Bridgings Schafflere's COUISSaffres
Only The veilsselle semi-intege BERSATTARE
Charmest Coulsian mis pour love vois selle
Charmest Coulsian mis pour love vois selle
Corbelles en BI UTRUSTA - Operations a
pression, electriques UTRUSTA - TUTERIO,
NGORD, TORNIKEN ET WADIOL MA son grantis
10 aist, Les cuitaines KROCKHULT et SUNNERSTA
ont une garantie de 2 ans.

Électroménager Garantie 5 ans

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie ? La garantie couvre les défauts de l'appareil

electroned-sager qui on têté causés par un défaut de construction ou de matéria de construction ou de matéria de compter de la date d'achait chez l'EEA. Elle ne s'applique que d'ans les daire d'aux susage domestique, Les exceptions sont indiquées en dessous du tôte exception sont indiquées en dessous du tôte exception sont indiquées en départate, les frais pour la correction du dédaut lex. réparations, pièces de rectainage, main d'exulvir et déplacement), se concestion en la production que la paper all sont de dépenses spéciales, les pièces remplacées déviennment la propriété de liREA.

Combien de temps dure la garantie ? Cette garantie est valable pendant cinq (5) ans à partir de la date d'achat initiale dans un

ans à partir de la date d'achat initiale dans un magasin KEA de l'appareil électroménager KEA. Les appareils électroniénagers sont gerantis pendant deux (2) ans à partir de la date d'achat initiale. Si la réparation est effectuée pendant la période de grantier, cette réparation ne prolonge pas si période de garantie de l'appareil ou des nouveltes pièters.

Quels appareils électroménagers sont couverts par la garantie ?

La garantie de cinq (5) ans est valable pour tout l'électroménager IKEA, sauf pour les appareils TILL REDA et LAGAN, dont la garantie est de deux 12) ans.

Qui exécutera les prestations dans le cadre de la garantie? Le prestataire de services de IKEA fournira

Le prestataire de services de IKEA fournira l'assistance à travers son propre réseau de prestation ou à travers son réseau de partenaires agrées pour ces services.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

* Usure normale - Dommage provenant d'unite faute intentionnelle our doloise, dommage faute par le non-respect des consignes dutilisation, one mavaise installation ou un mastrais raccordement air réseau électrique, dommage causé par une réaction chimique ou électrochimique, rouille, corrosion ou dégât des édux Conjorenant mais nes la limitant pas excessive dans l'alimentation en eau, dommage causé par des conditions environnementales anormales « Pièces consommables comprenant les piles et les lampes + Pièces non fonctionnelles et décoratives qui n'affectent pas rusage normal de l'appareil, notamment les rayures et les éventuelles différences de couleur · Dommage accidentel causé par des substances. ou des objets étrangers et le nettoyage ou le déblocage de filtres, systèmes d'évacuation ou compartiments pour détergent « Dommage aux pièces suivantes : plaques vitrocerantiques, accessoires, paniers vaisselle et couverts, tuyaux d'alimentation et dévacuation, joints, lampes et protections de lampe, écrans, boutons, châssis et parties du châssis. Saul s'il est prouvé que ces dommages sont dus à des défauts de fabrication • Cas où aucun défaut n'est constaté lors de la visite du technicien « Réparations exécutées par un prestataire de service et/ ou un partenaire de service après-vente non agréés ou en cas d'utilisation de pièces autres que les pièces originales + Réparations dues à une installation defectueuse ou non-conforme aux spécifications y Utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique, ex.: usage professionnel - Dommages liès au transport. 5i le client transporte le produit chez lui ou à un autre endroit, IKEA mest pas responsable. des dontmages pouvant survenir pendant le transport. Cependant, si le produit est livré par IKEA à l'adresse fournie par le client, les éventuels dommages au produit survenus pendant cette livraison seront couverts par IKEA (mais pas sous cette garantie). Pour les

réclamations concernant ce dernier point, le

IKEA sur www.lKEA.ma · Coûts d'installation

réalisé dans le respect des règles de l'art par

pour une mise en conformité de l'appareil

un spécialiste qualifié avec nos pièces d'origine

électroménager aux spécifications techniques

de sécurité d'un autre pays membre de l'Union

initiaux de l'électroménager IKEA. Ces

restrictions he s'appliquent pas au travail

client doit contacter le Service Après-Vente de

au dommage causé par une teneur en calcaire


Robinets de cuisine Garantie 10 ans

euroceence

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie ? La garantie de 10 anis est valable pour tous les robines de cuisine adhecés chez IKEA. La garantie couvre les défauts matériels et de fabrication et Cette garante ne s'applique que dans le cadre d'un usage domestique.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

Cette garantie ne s'applique pas si les produits ont été soumis à des substances corrosives ici, des éléments de rangement KNOXHULT ont été utilisés.



KNOXHULT est disponible dans les couleurs di-déssus.

KNOXHULT Cuisine Combren ça coûte? 1 élément mural avec portes, 1 élément bas avec portes/tirox, éver FYNDIG, mitigeur LAGAN

3 550 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires ,voir page 58.

- KNOXHULT Élèment bas ovec portes et finor 2000PH Combinez autant d'éléments KNOXHULT que vous le voulez pour créer la cuissne adaptée à vos besoins. Feuille de mélamine.
 130 × Pd., 1900 cm. Blanz 703,267,88
- 2 KNOXHULT Élément mur al avec portes 700DH Profitez de l'Espace qu'offre les murs et r-angèz les verres, la vaisselle, les conserves ou les allments sets à portée de main. Feuille de mélamine. 1/20 × 93. H75 cm. Blanc 903 267-92.

Une cuisine en un presque rien de temps

KNOXHULT

Les unités KNOXHULT sont faciles à acheter, à emporter chez soi et à monter. Elles offrent les essentiels d'une cuisine à un prix abordable. Combinez les éléments comme vous voulez et choisissez les touches finales comme les poignées, les boutons ou les appareils électroménagers de vos rêves et vous serez prêt pour préparer des repas délicieux.

→ Pour découvrir toutes les pièces et les finitions KNOXHULT, visitez www.IKEA.ma ou consultez notre quide d'achat en magasin.









Ici, des éléments de rangement KNOXHULT ont été utilisés.





KNOXHULT est disponible dans les couleurs ci-dessus.

KNOXHULT Cuisine Combien ça coûte? 1 élément bas avec portes/tiroirs, évier FYNDIG, mitigeur LAGAN.

2 850 DH

Pour plus d'informations ou des services supplémentaires, voir page 58.

- 1 KNOXHULT Élément bas avec portes et troirs 20000H Combinez autraint d'eléments kNOXHULT que vous le voulez pour créer la cuisme adaptée à vos besoins, Feuille de mélamine. L180 × P61, H90cm. Blant 703, 267-88
- 2 TORNVIKEN Étagére murale 925DH Finition imprimée, Designer : Ebba Strandmark, L60 x P30, H100 cm. Blanc cassé 203,980,99

La cuisine KNOXHULT répond à vos premières nécessités. Ajoutez des appareils électroménagers pour une solution complète, quelques étagères et un îlot pour cuisine pour plus d'espace de rangement.

 Pour découvrir encore plus de solutions de rangement pour cuisine, voir page 10.



- SUNNERSTA Desserte 325 DH Acier pelmi époxy et plastique polypropylène. Designer: Henrik Preutz. 156 × L33, H97 cm, 703,037,20
- 2 TILL REDA Table de cuisson à induction mobile 649DH Courant électrique : 8,5 A. Designer : Klaza Petersen. L30 x P38.5. H5.4 cm, Blanc 103.437.81
- 3 SUNNERSTA Tablette 55DH Acler peint époxy, Designer Henrik Preutz, L37 × P17, H5 cm. 603.926.51
- 4 SUNNERSTA Récipient 6:50DH Plastique. Designer: Henrik Preut L. L12 × P11, H13 cm. Blanc 503:037.35
- SUNNERSTA Crochet 6.50DH /5 pcs.
 Plastique, Designer; Henrik Preutz.
 403.037.26
- 6 TILLREDA Réfrigerateur A+1295DH. 703.432.31
- SUNNERSTA Minr cuisine 1475DH La talbiette est réversible, vous pouvez dont aussi blein la placer à droite qu'à gauche. 5 crochets inclus. Acier inoxydable et acler peint époxy, Designer; Henrik Preutz. LTI2 × PSG, H139 cm. 902.026.79 Mittgeurs et accessoires vendus séparément.

Une cuisine toute simple

SUNNERSTA mini cuisine

La cuisine SUNNERSTA est parfaite pour les espaces limités. Elle est facile à acheter, à emporter chez soi et à monter et vous offre une cuisine abordable en un rien de temps. Ajoutèz des appareils électroménagers comme une plaque chauffante et un réfrigérateur. Et si vous déménagez, fa cuisine SUNNERSTA déménage avec vous.

→ Pour en savoir plus sur la mini cuisine SUNNERSTA, visitez www.IKEA.ma







→ Pour les heures d'ouverture et l'adresse du magasin IKEA, visitez notre site www.IKEA.ma



